ARCORA® GROUP



VORWORT

DIE INNOVATIONSWELT DER ARCORA® GROUP

Mit unserem EASY CLEAN Katalog stellen wir Ihnen die ARCORA® Produkte vor, die für ein ermüdungsfreies und anwenderfreundliches Reinigen stehen und die tägliche Arbeit des Reinigungspersonals erleichtern sollen. Produkte, die sowohl mit ihrer Funktionalität und ihrem optischen Design überzeugen, als auch mit ihrer Handhabung in der Praxis. Die ARCORA® GROUP legt verstärkt den Fokus auf die Herstellung solcher innovativen Produkte, die dank des Know-Hows und der engen jahrelangen Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie angesehenen Hochschulen ständig weiterentwickelt werden.

Das Ergebnis ist die kontinuierliche Entwicklung erstaunlicher Innovationen, umweltfreundliche Produkte mit hoher Effizienz und Qualität zu fairen Preisen, zu Ihrem Vorteil und zum Wohle unserer Umwelt.

Besonders die Funktionalität, der Kundennutzen sowie die Einsparung von Zeit und Rohstoffen zählen zu den wichtigen Aspekten bei der Entwicklung. Der Einsatz der EASY CLEAN Produkte ist sicher, unkompliziert und führt zu einer verbesserten Ergonomie bei der täglichen Reinigung.

Die Produkte mit dem EASY CLEAN Logo zeigen eine besonders hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern.

Entdecken Sie unsere EASY CLEAN Produkte, die mit einer unkomplizierten Anwendung in der Praxis, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer optimalen Reinigungsleistung überzeugen:


- ARCORA® PU-PAD DIE LÖSUNG FÜR IHRE UNTERHALTSREINIGUNG
- ELITE 29 & ELITE 29 MATT DESINFEKTIONSMITTEL- UND ALKOHOLBESTÄNDIGE FUßBODENBESCHICHTUNG
- TENAS FLOOR UMWELTFREUNDLICHER REINIGER AUF BIO-POLYMERBASIS
- TENAS 4IN1 TEPPICHREINIGER MIT ENCAPSULATION SYSTEM
- FUTURE PU-MOP DER MOPP MIT EINZIGARTIGER GLEITFÄHIGKEIT
- **KUPFERSYSTEME** KRATZFREIE ANWENDUNG
- LONGLIFE SCHWAMM DIE NEUE SCHWAMM-GENERATION
- ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1 FÜR EINE EIMERLOSE REINIGUNG
- ORBITAL HEAVY OR17 LEISTUNGSSTARKE ORBITALMASCHINE








PU-PAD METHODEN



EXCENTER METHODE

RUNDPAD METHODE





ORBITAL METHODE

I-MOP METHODE





SCHWAMM METHODE & HANDPAD METHODE



Welche Erfahrungen namhafte Maschinenhersteller mit dem PU-PAD gemacht haben, sehen Sie in unserem ARCORA® PU-PAD Film auf unserer Homepage: www.pu-pad.eu | www.arcora-group.com

DIE NEUE PAD-GENERATION

ARCORA® PU-PAD

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHRE UNTERHALTSREINIGUNG

Auf dem internationalen Markt besteht das Problem mangelnder Ausbildung und Sprache des Reinigungspersonals. Deshalb ist es wichtig, eine Lösung zu finden, um mögliche Fehler bei der Unterhaltsreinigung zu vermeiden. Die Lösung heißt **ARCORA®PU-PAD! Nur noch ein Pad in einer Farbe!**

Warum heißt die Lösung ARCORA® PU-PAD?

- Ein PU-PAD schafft eine Flächenleistung von bis zu 50.000 m².
 - → Weniger Pads müssen eingesetzt bzw. ausgetauscht werden.
 - → Reduzierung der Rüstzeiten für Maschinen
- Universell einsetzbar auf **allen wasserbeständigen elastischen Belägen und Hartbodenbelägen** sowie auf Sicherheitsböden bis zu R13.
- Dank der Zusammensetzung aus Polyester, Polyether und Polyurethan ist unser PU-PAD besonders robust und langlebig.
- Geeignet für alle Einscheiben-, Scheuersaugmaschinen und für Orbital- und Exzentermaschinen mit speziellem Padrücken.
- Deutlich höhere Wasseraufnahme als herkömmliche Nylon-Pads.
- 100 % umweltfreundlich durch die ausschließliche Verwendung von Recyclingprodukten.
- Aufgrund seiner hohen Dichte pro m³ ist es bis zu **10 mal länger haltbar** und somit deutlich effizienter als ein herkömmliches Pad.





- Reduzierung von Fehlerquellen: Nur noch ein Pad für alle wasserbeständigen Bodenbeläge!
- Die Notwendigkeit, die Mitarbeiter auf verschiedene Belagsarten zu schulen entfällt, es sind keine langen Einweisungen nötig.
- Umrüstungszeiten können reduziert werden, denn das Pad muss nicht je nach Bodenart getauscht werden.
- Aufgrund der hohen Flächenleistung können Beschaffungskosten bis zu 60% gegenüber herkömmlichen Superpads in der Unterhaltsreinigung reduziert werden.
- Dank der hohen Wasseraufnahme und der Materialkomponenten wird weniger Wasser und Reinigungschemie benötigt.

 → umweltfreundlich
- Ersetzt die meisten marktüblichen Pads in der Unterhaltsreinigung.
- Durch Tests verschiedener namhafter Maschinenhersteller wurde bestätigt, dass das PU- PAD zur Maschinenschonung beiträgt. Motoren werden deutlich weniger beansprucht, als z.B. mit dem ARCORA® Melamin Pad.
 - →Verlängerung der Lebensdauer und Schonung der Maschinen

DIE NEUE PAD-GENERATION

ANWENDUNG DES ARCORA® PU-PADS




Das ARCORA® PU-PAD dient zur Unterhaltsreinigung von jeglichen Hartbodenbelägen wie Fliesen, Steinböden, Feinsteinzeug, Betonböden bis hin zu elastischen Böden wie Vinylböden, PVC und Linoleum. Auch für die Reinigung von Sicherheitsböden bis R13 ist das PU-PAD geeignet. Es ist ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Flughäfen, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants und Bürogebäuden. Nutzen Sie die PU-Padseite für die Reinigung aller Hartböden und elastischen Böden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann das Pad gewendet und der Padrücken eingesetzt werden. Für die Reinigung von Ecken und kleineren Flächen ist das ARCORA® PU-HANDPAD sowie das ARCORA® PU-MINIHANDPAD optimal geeignet.

Das ARCORA° PU-PAD ist auch besonders gut geeignet für den Einsatz mit Orbitalmaschinen und Excentermaschinen. Damit das PU-PAD den Schwingungen und dem Druck standhält, sind die Pads mit einem speziellen Padrücken ausgestattet.



ARCORA® PU-PAD VIELSEITIG EINSETZBAR




DIE NEUE PAD-GENERATION

ZAHLEN UND FAKTEN

Bei der folgenden Kalkulation wird das ARCORA® PU-PAD mit dem Melamin-Pad und einem herkömmlichen Pad basierend auf Endkundenpreisen verglichen.

	Preis pro Stück	Flächenleistung
17" PU-PAD	23,76 €	~ 50.000 m ²
17" Melamin-Pad	27,18 €	~ 10.000 m²
17" Superpad Rot	6,00 €	~ 4.500 m ²

	Kosten pro 1.000 m²	Anzahl der benötigten Pads	Kosten pro 50.000 m²
17" PU-PAD	0,4752 €	1	23,76 €
17" Melamin-Pad	2,718 €	5	135,90 €
17" Superpad Rot	1,333 €	~11	66,66 €



DIE NEUE PAD-GENERATION

Überzeugt von den vielen positiven Eigenschaften des PU-PADS, gelang die Entwicklung neuer Ideen für innovative PU-PAD Systeme.

ARCORA® PU-SCHWAMM

Der PU-SCHWAMM ist ideal für den Einsatz im Küchenbereich geeignet. Zur Feucht- und Nassreinigung von unempfindlichen Oberflächen wie z. B. Töpfen, Pfannen,

Gusspfannen, Bratenbleche, Metallbehältern bis hin zu Fliesen.

Besonders geeignet für den Einsatz in HoReCa Einrichtungen wie z. B. Hotels, Restaurants,

Besonders geeignet für den Einsatz in HoReCa Einrichtungen wie z. B. Hotels, Restaurants Gaststätten, Catering und Partyservice, Bürogebäuden, Flughäfen, Einkaufszentren und Kliniken.

- Sehr robust
- Hohe Wasseraufnahme
- Löst mühelos hartnäckigen Schmutz

Nutzen Sie die Padseite, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen und die Schwamm-Wischseite zur Wasser- und Schmutzaufnahme. In 4 verschiedenen Farben verfügbar.









PU-PAD-WKS SYSTEM (PU-PAD MIT WASSER-KONTROLL-SYSTEM)

Eine weitere Entwicklung ist das PU-PAD für wasserempfindliche Böden. Ein graues PU-PAD, das mit Schaumsystem arbeitet und kein Wasser aufnimmt → Lotus Effekt Ideal für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen.

- 80 % Wassereinsparung
- 60 % Chemieeinsparung
- Sehr hohe Flächenleistung
- Umrüstungskosten werden um das 5-fache verringert
- Mithilfe der Schaumtechnik wird der Schmutz besser gebunden → Encapsulation System
- Schonend für den Boden
- Reibung auf den Boden wird verbessert
- Gut geeignet für wassersensible Bereiche

WELTPREMIERE!

Bald NEU im Sortiment!





Das **PU-PAD-WKS SYSTEM** erzielt in Kombination mit **TENAS FLOOR** optimale Reinigungsergebnisse im Einsatz mit Scheuersaug- und Einscheibenmaschinen.

Durch die Reibung des Pads auf dem Boden wird ein spezieller Schaum gebildet, der den Schmutz dank des Encapsulation Systems durchbricht, bindet, einkapselt und aufnimmt. Der eingekapselte Schmutz im Schaum wird aufgesaugt und zerfällt sofort im Tank, sodass kein Entschäumer notwendig ist.







DIE NEUE PAD-GENERATION

VERFÜGBARE GRÖßEN

PU-RUNDPAD

I O HONDI AD			
GRÖßE	ARTNR.:	VPE	STÜCKPREIS
6"= 152 mm	PU152BP	5 Stück	8,03 €
8"= 203 mm	PU203BP	5 Stück	10,34 €
9"= 228 mm	PU228BP	5 Stück	11,55 €
10"= 254 mm	PU254-IM-XXL	5 Stück	12,98 €
11"= 280 mm	PU280BP	5 Stück	14,41 €
12"= 305 mm	PU305BP	5 Stück	15,51 €
13"= 330 mm	PU330BP	5 Stück	16,17 €
14"= 356 mm	PU356BP	5 Stück	20,13 €
15"= 381 mm	PU381BP	5 Stück	21,67 €
16"= 406 mm	PU406BP	5 Stück	22,99 €
17"= 432 mm	PU432BP	5 Stück	23,76 €
18"= 457 mm	PU457BP	5 Stück	25,08 €
19"= 483 mm	PU483BP	5 Stück	26,62 €
20"= 508 mm	PU508BP	5 Stück	33,22 €
21"= 533 mm	PU533BP	5 Stück	34,32 €
21,7"= 550 mm	PU550BP	5 Stück	35,42 €
PU-PAD ORBITAL			
17"= 432 mm	PU432ORB	5 Stück	24,86 €



PU-PAD EXCENTER

20"= 360x510 mm	PU3651EXC	5 Stück	28,60 €
22"= 350x550 mm	PU3555EXC	5 Stück	30,25 €
24"= 360x610 mm	PU3661EXC	5 Stück	35,75 €
28"= 360x712 mm	PU36712EXC	5 Stück	41,80 €
32"= 360x820 mm	PU3682EXC	5 Stück	48,95 €



PU-HANDPAD

250x120x25 mm	PU1225BP	10 Stück	3,36 €

30 Stück

PU0812BP



80x120x25 mm PU-SCHWAMM

PU-MINI-HANDPAD

GRÜN●	PU15070BL	28 Stück		
	GRÜN●	PU15070GR	28 Stück	0.70.6
150x70x45 mm	GELB •	PU15070GE	28 Stück	0,76 €
	ROSA •	PU15070RO	28 Stück	



1,27 €









easy clean Systeme









ELITE29 & ELITE29 MATT TENAS FLOOR TENAS 4IN1

FUTURE PU-MOP





KUPFERSYSTEME LONGLIFE SCHWAMM



ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1





ORIBITAL HEAVY OR17

WELTPREMIERE!

BODENBESCHICHTUNGSSYSTEME OHNE GRUNDREINIGUNG

Bei der ARCORA®GROUP legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Durch unsere einzigartigen Beschichtungssysteme setzen wir ein Zeichen für die Zukunft und gehen mit gutem Beispiel voran. Durch den Einsatz unserer Beschichtungen erhalten Sie eine Komplett-Lösung, welche die Verwendung von umweltaggressiven Grundreinigern für mehrere Jahre überflüssig macht. Restaurieren Sie mit der Zeit glanzlos gewordene Böden oder partiell beschädigte Bereiche und erhalten Sie ein absolut homogenes Ergebnis. Senken Sie Ihre Personal- und Materialkosten und tragen Sie gleichzeitig zu einer intakten Umwelt bei.

ELITE 29 & ELITE 29 MATT





DESINFEKTIONSMITTEL- UND ALKOHOLBESTÄNDIGE BODENBESCHICHTUNG

Beständig gegen Händedesinfektionsmittel



Hochwertige, **desinfektionsmittel- und alkoholbeständige**Fußbodenbeschichtung zum Schutz von Bodenbelägen in Bereichen,
in denen häufig mit Flächen- und **Händedesinfektionsmitteln** gearbeitet wird.

- Dauerhaftes, gut restaurierbares Ergebnis
- Nachbeschichten möglich, ohne vorher eine Grundreinigung durchführen zu müssen



Gebinde	Artikel-Nr.	VPE	Gebinde- Preis
ELITE 29			
5 I Kanister	01152-05	2x5 I	63,33 €
ELITE 29 MA	TT		
5 I Kanister	01156-05	2x5 I	64,58 €

Die optimale Fussbodenbeschichtung für sensible Bereiche in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten und Senatorien. Die spezielle Bodenbeschichtung mit einem besonders hohen Festkörperanteil von 29 % sorgt dank ihrer besonderen Zusammensetzung und Restaurierbarkeit für ein dauerhaftes sowie optisch ansprechendes Endergebnis. Besonders einzigartig ist die Beschichtung dank ihrer **Beständigkeit gegenüber Alkohol, Desinfektionsmittel und insbesondere Händedesinfektionsmittel.** Dank der besonderen Eigenschaften der Beschichtung sowie der hohen Vernetzbarkeit ist die Beschichtung bestens für eine Nachbeschichtung geeignet, ohne hierfür eine Grundreinigung durchführen zu müssen.

Beschichtung bestens für eine Nachbeschichtung geeignet, ohne hierfür eine Grundreinigung durchführen zu müssen. Das bedeutet, es kann einfach eine weitere Schicht ELITE 29 / ELITE 29 MATT auf den Fußboden aufgetragen werden, ohne dass zuvor die komplette Beschichtung aufwändig entfernt werden muss. Durch eine einfache Zwischenreinigung und der Auftragung einer neuen Schicht ELITE 29 / ELITE 29 MATT lässt sich ein optimales Ergebnis erzielen.

Hierdurch lässt sich die Grundreinigung aufschieben und muss nur ca. alle 3 Jahre durchgeführt werden. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld. Sowohl ELITE 29 UND ELITE 29 MATT erfüllen die Anforderungen nach **DIN 18032** und sind **rutschsicher.**

Während ELITE 29 für Hochglanz sorgt, führt eine Behandlung mit ELITE 29 MATT zu einem dauerhaften seidenmatten Glanz.



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEME OHNE GRUNDREINIGUNG

ANWENDUNG ELITE 29 & ELITE 29 MATT

ELITE 29 wird auf PVC, Polyolefin, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein, Asphalt etc. verwendet. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.



Vorbereitung des Bodens: Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse werden mit einer Einscheibenmaschine mit Grundreinigungspad erzielt. Entfernen von Rückständen in Kanten und Ecken. Gründlich spülen, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

Auftragen der Beschichtung: Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auftragen. Unter normalen Bedingungen genügen 30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 3 Schichten **ELITE 29 / ELITE 29 MATT** aufgetragen werden.

Tägliche Pflege: Den Boden nach Bedarf mit dem neutralen Unterhaltsreiniger GLOSS SYSTEM1 wischen.

Restaurierung: CITRUS 2IN1 im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 Liter Wasser) und mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine, um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen, verwenden. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine mit geeignetem Pad polieren.

Nachbeschichten: Wenn durch die Auffrischung durch CITRUS 2IN1 kein Satin-Effekt / Hochglanz mehr erzielt werden kann, sollte SURF 1:16 verdünnt zur Tiefenreinigung eingesetzt werden. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten ELITE 29 / ELITE 29 MATT auftragen.

INHALTSSTOFFE

<5~% nichtionische Tenside, <5~% Phosphat, Acrylate, Polymere, Wachse, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.



TENAS ENCAPSULATION SYSTEME

TENAS FLOOR

pH 11













Der Spezialreiniger TENAS FLOOR mit umweltfreundlichen Polymeren kann als Grundreiniger, Intensivreiniger, Oberflächenreiniger und Mehrzweckreiniger eingesetzt werden.

Das gefahrstoff-freie Produkt ist zu 100 % umweltfreundlich. Es entfernt schnell und zuverlässig alle Arten von Fetten, Ölen, Ruß und anderem Schmutz auf Oberflächen aller Art.

Das Encapsulation System sorgt dafür, dass der Schmutz durchbrochen, gebunden, eingekapselt und aufgenommen wird. Ein Reiniger für Industrie, Gewerbe, Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Landwirtschaft, der schonend für die Umwelt ist.

Umweltfreundlicher Reiniger auf Bio-Polymerbasis









Entfernt mühelos:

- Fette und Öle
- Ruß und Kohlenstoffe
- Schmutz und Abrieb



- 100 % umweltfreundlich
- Materialschonend
- Dermatologisch unbedenklich
- Schad- und abfallstofffrei
- ADR-frei
- VOC-frei
- GMO-frei
- **EDTA-frei**

Gebinde	Artikel-Nr.	VPE	Gebinde- Preis
1 Flasche	01004	12x1 l	auf Anfrage
1 I Dosierflasche	01017	12x1 l	auf Anfrage
5 Kanister	01005	1x5 l	auf Anfrage
10 Kanister	01168	1x10 l	auf Anfrage

Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Mineralöl, Fett, Eiweißöl etc. auf jeglichen Oberflächen sogar auf Feinsteinzeugböden und Sicherheitsböden bis zu R13.

TENAS FLOOR ist DEKRA zertifiziert und für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen und manuell als auch maschinell einsetzbar. Reinigungsmaschinen werden durch den Einsatz mit TENAS FLOOR geschont und eine längere Lebensdauer der Maschinen wird begünstigt, da das Produkt absolut korrosionsfrei ist. TENAS FLOOR ist ungefährlich für Mensch und Natur, sodass es auch ohne Handschuhe problemlos verwendet werden kann.

Ein weiterer Vorteil ist, dass für den Einsatz des Produktes kein Entschäumer notwendig ist, da der Schaum sofort zerfällt. Ein vielfältig einsetzbarer Reiniger, der sogar für die Reinigung von Dächern, Gewächshäusern, Wintergärten, LKW-Planen eingesetzt werden kann oder zur Fahrzeugreinigung, sowohl innen als auch außen.

Aufgrund seines vielfältigen Einsatzbereiches spart man Zeit, Geld und Platz.

Für ARCORA® ist die Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Wir versuchen täglich unserer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht zu werden und unsere Prozesse und Produkte zu optimieren, um unseren Kunden Lösungen an die Hand zu geben, die ihnen umweltschonendes, effizientes und effektives Reinigen ermöglichen. TENAS FLOOR ist eines von vielen Produkten der ARCORA® GROUP, mit dessen Einsatz man keineswegs die Umwelt belastet.







TENAS ENCAPSULATION SYSTEME

ANWENDUNG TENAS FLOOR

Verdünnt auf die zu reinigende Fläche auftragen, einarbeiten und anschließend mit Wasser abspülen. Geeignet zur manuellen Reinigung sowie für alle Reinigungsmaschinen verwendbar, auch unter hohem Druck (bis zu 360 bar) und hohen Temperaturen (bis 95° C). Der Einsatz fördert auf natürliche Weise den Abbau von Kohlenwasserstoffen (Fett und Öl). Vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit testen.

NICHT mit anderen Reinigern vermischen, da die Wirkung sonst nachlässt.

INHALTSSTOFFE

Oberflächenaktives Biopolymer auf Basis nachwachsender Rohstoffe, Orangen- und Zitronenöl



je nach Verschmutzungsgrad 1:10-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:10-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:40-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:10-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:10-1:50



je nach Verschmutzungsgrad 1:40-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:50-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:50-1:100



je nach Verschmutzungsgrad 1:5-1:20



je nach Verschmutzungsgrad 1:10-1:100

TENAS FLOOR in Kombination mit dem ARCORA PU-PAD und verschiedenen Reinigungsmaschinen-Technologien wie z.B. ORBITAL, EXCENTER und i-MOP führen zu optimalen Reinigungsergebnissen.



TENAS ENCAPSULATION SYSTEME

TENAS 4IN1









TEPPICHREINIGER MIT ENCAPSULATION SYSTEM





Der Teppichreiniger für alle farb- und wasserbeständigen textilen Beläge, Teppiche und Polstermöbel übernimmt die Aufgaben von **fünf** klassischen Teppichreinigern, d.h. **nur noch ein Produkt** für

- Fleckenentfernung
- Vorreinigung
- Extraktionsreinigung
- Reinigung im Bonnet-Verfahren
- Trockenreinigungssystem mit der ANIKO 350 DUO BRUSH

Mithilfe des **Encapsulation Systems** wird der Schmutz durchbrochen, gebunden, eingekapselt und aufgenommen.

Die enthaltenen Polymere verhindern eine Wiederverschmutzung und Vergrauung.

Der Teppichreiniger verkürzt die Trocknungszeit, schützt die Teppichfasern und hinterlässt einen angenehmen Duft. Ideal für den Einsatz in Schulen, Hotels und Verwaltungsgebäuden.

Gebinde	Artikel-Nr.	VPE	Gebinde- Preis
1 Flasche	01008	12x1 l	10,72 €
5 I Kanister	01028-05	1x5 l	49,50 €
Handbürste	01254	1	9,98 €

ANWENDUNG TENAS 4IN1

Als Fleckenentferner:

Shampoonierbürste mit Schaumstoff, Borsten und Dosierstiel für Reinigungschemie zur gezielten Fleckenentfernung auf Polstern und Teppichen. Zur raschen und einfachen Fleckenentfernung besonders in Ecken und schwer erreichbaren Stellen.

- 1. TENAS Handbürste aufschrauben.
- 2. Reinigungschemie bis zur ersten Markierung auffüllen.
- 3. Mit Wasser bis zur letzten Markierung verdünnen. Bürstkopf auf Dosierstiel aufschrauben.
- 4. Mittels Druck auf den Dosierstiel die Chemie dosieren. Mit der Bürste auf den zu entfernenden Fleck und von außen nach innen reiben, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.







Als Vorreiniger:

- 1. Vor der Reinigung groben Schmutz durch Saugen entfernen.
- 2. TENAS 4IN1 1:12 mit Wasser verdünnen und die Laufstraßen oder die gesamte zu reinigende Fläche besprühen.
- 3. Anschließend den Teppich mit einem geeigneten Reinigungssystem reinigen.

Als Extraktionsreiniger und im Bonnet-Verfahren:

- 1. Vor der Reinigung groben Schmutz durch Saugen entfernen.
- 2. Zur Vorreinigung TENAS 4IN1 1:12 mit Wasser verdünnen und anschließend die Laufstraßen besprühen.
- 3. 80-100 ml TENAS 4IN1 in 10 I Wasser verdünnen.
- 4. a) Den Teppich mit einem Sprüh-Extraktionsreiniger bearbeiten.
 - b) Das Bonnetpad mit der Verdünnung besprühen und die zu reinigende Fläche mit einer Einscheibenmaschine bearbeiten.

Als Trockenreinigungssystem mit der ANIKO 350 DUO BRUSH:

- 1. Vor der Reinigung groben Schmutz durch Saugen entfernen.
- Zur Zwischenreinigung TENAS 4IN1 1:12 mit Wasser verdünnen, die zu reinigende Fläche besprühen und mit der ANIKO 350 DUO BRUSH einbürsten.
- 3. Zur Grundreinigung: Zusätzlich das TENAS Granulat auf stark verschmutzte Stellen streuen, einbürsten und mit dem Renovator aufnehmen.

Inhaltsstoffe: < 5 % Mischung aus Acrylat-Copolymere und Tenside

REINIGUNGSTEXTILIEN

MICROFASERMOPP MIT EASY GLIDER TECHNOLOGY

FUTURE PU-MOP

80 % Supermicrofaser | 20 % Leichtläuferborste



DER MOPP MIT EINZIGARTIGER GLEITFÄHIGKEIT! W-WEAVING-EASY GLIDER TECHNOLOGY



- Wischt die "8" fast von allein
- Hohe Mitarbeiterakzeptanz
- Garantiert ermüdungsfreies Arbeiten
- Bislang unerreichbar hohe Flächenleistung von bis zu 40 m²
- Ideale Schmutzaufnahme & Reinigungsleistung dank der unterbrochenen Webart
- PU-verstärkter Rücken → Hohe Langlebigkeit



FLACHPRESSMOPP 40 cm

ca. 104 g







7,15€


Mit dem **FUTURE PU-MOP** erzielt man garantiert ohne großen Kraftaufwand optimale Reinigungsergebnisse auf allen elastischen Böden und Hartbodenbelägen. Mit dieser Leichtlauf-Sensation erlangt man eine bisher unerreichbar hohe Flächenleistung von bis zu 40 m². Die spezielle Webtechnik W-WEAVING EASY GLIDER TECHNOLOGY ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Mit dieser neuen Technologie wird das Wischen einer "8" neu erfunden. Neben der idealen Gleitfähigkeit überzeugt der FUTURE PU-MOP, dank der unterbrochenen Webart (Plus-Minus-Effekt), mit einer optimalen Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung. Der PU-verstärkte Rücken sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Die durch diesen Wischbezug gewonnene verbesserte Ergonomie führt zu einer hohen Mitarbeiterakzeptanz und erleichtert die tägliche Arbeit des Reinigungspersonals.

Maße Gewicht	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
OHNE DECKBLAT	Т		
40 cm ca. 93 g	FFC40TU	75	5,39 €
50 cm ca. 114 g	FFC50TU	50	5,72 €
MIT DECKBLATT			
40 cm ca. 114 g	FDBFC40TU	75	5,78 €
50 cm ca. 146 g	FDBFC50TU	50	6,27 €

FFPM40TU

ANWENDUNG DES FUTURE PU-MOPS

Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Auch optimal für die Präparation einsetzbar. Zur Unterhaltsreinigung von elastischen Böden und Hartböden bestens geeignet. Besonders für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Gebäudereinigung, in Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen, Hotels, Großwäschereien und öffentlichen Einrichtungen.





Garantiert ohne großen Kraftaufwand zu optimalen Reinigungsergebnissen!

REINIGUNGSTEXTILIEN

KRATZFREIE REINIGUNGSSYSTEME

ARCORA® KUPFERSYTEME



DIE LÖSUNG ZUR ENTFERNUNG VON ZEMENTSCHLEIER, KALK, KLEBERRESTE UND SILIKONE

- Für die Reinigung wird **nur Wasser** und bei Bedarf etwas Chemie benötigt
- Kratzfreie Anwendung
- Mehrmals wiederverwendbar, waschbar bei 60° C
- Reduzierung von Arbeitszeit und Personalkosten
- Antibakteriell



Zementschleier, Graffiti, Kalk, Kleberreste, Haarspray und Silikone werden kratzfrei entfernt. Kupfer weist eine Mohshärte von 2,5 bis 3 auf und zählt somit zu den Weichmetallen. Selbst hartnäckiger Schmutz wird behutsam durch die feinen Kupferfäden abgetragen. Die Kupferprodukte sind besonders geeignet für die schonende Reinigung von Töpfen, Pfannen, Spülen, Armaturen, Emaille, Glas, Spiegel, Edelstahl, Ceranfeldern usw. Die Kupferprodukte sind auch hervorragend geeignet, um Rostansätze von Besteck zu lösen.







ANWENDUNG DER KUPFERSYSTEME

Die ARCORA® Kupfersysteme sind für die Unterhaltsreinigung jeglicher Oberflächen geeignet. Besonders für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Flughäfen, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants und Bürogebäuden.

WICHTIG: Immer genügend Wasser bei der Reinigung mit den Kupferprodukten verwenden, denn im nassen Zustand werden keine Kratzer verursacht. Vor dem ersten Gebrauch an einer unauffälligen Stelle testen.

NICHT geeignet für den Einsatz auf lackierten Metallteilen und Sicherheitsglas sowie Teflon oder teflonähnlichen Oberflächen. Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C und die Verwendung eines Wäschenetzes. Auf Weichspüler und Bleichmittel sollte verzichtet werden.

KUPFERSCHWAMM



KUPFERTUCH KLEIN



KUPFERTUCH GROß



KUPFERTUCH LOSE



Maße Gewicht	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
KUPFERSCHWAM	IM		
13 x 9 x 2,8 cm ca. 22 g	01240	100 lose	3,74 €
KUPFERTUCH GR	ОВ		
16 x 9 cm ca. 25 g	01238	100 lose	4,24 €
KUPFERTUCH KL	EIN		
10 x 14 cm ca. 9 g	01239	100 lose	3,25 €
KUPFERTUCH LO	SE		
25 x 25 cm ca. 34 g	01241	100 lose	4,57 €

REINIGUNGSTEXTILIEN

DER REINIGUNGSSCHWAMM DER NEUEN GENERATION

LONGLIFE SCHWAMM



DIE NEUE SCHWAMM-GENERATION



LONGLIFE SCHWAMM - der Reinigungsschwamm der neuen Generation.

Der Reinigungsschwamm mit 2 praktischen Seiten: Die wirkungsvolle Schwamm-Wischseite mit Griffrille und die robuste, langanhaltende abrasive Scheuervliesseite, die selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen von unempfindlichen Oberflächen beseitigt. Die patentierte Oberfläche des Vlieses ist dank der Laserprägung und der rautenförmig verdichteten Oberfläche 5 mal länger haltbar als die ARPAD Scheuervliesseite.



- Universell auf unempfindlichen Oberflächen einsetzbar
- Optimale Größe für einen ergonomischen Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
- Angenehmer und sicherer Halt dank der ergonomischen Form
- Schonung der Fingernägel, dank seitlichem Profil des LONGLIFE SCHWAMMS
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



A
Schwamm-Wischseite zur
Wasser- und Schmutzaufnahme

Maße Gewicht	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
150x70x43 mm	LLS15070GEG	10x10	0,50 €

ANWENDUNG DES LONGLIFE SCHWAMMS

Zur Feucht- und Nassreinigung von unempfindlichen Oberflächen wie z. B. Töpfen, Pfannen, Gusspfannen, Bratenbleche, Mettallbehältern bis hin zu Fliesen. Besonders geeignet für den Einsatz in HoReCa Einrichtungen wie z. B. Hotels, Restaurants, Gaststätten, Catering und Partyservice, Bürogebäuden, Flughäfen, Einkaufszentren und Kliniken. Nutzen Sie die Scheuervliesseite, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen und die Schwamm-Wischseite zur Wasser- und Schmutzaufnahme.



REINIGUNGSSYSTEME

DAS MOBILE REINIGUNGSSYSTEM

ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1

FÜR EINE EIMERLOSE REINIGUNG

Ein System für eine schnelle, effiziente und eimerlose Reinigung. Das ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1 weist ein sehr geringes Gewicht auf und ist damit leicht zu handhaben.

Ein perfektes Reinigungssystem für 5 verschiedene Einsatzbereiche:

- Bodenreinigung
- Einwegmopp
- Fensterreinigung
- Fugenreinigung
- Adapter. universell einsetzbar











Einfache Entfernung der Dosierflasche

Mit Sprühsystem

Ergonomische Bedienung

Einfaches Auffüllen der Dosierflasche

6.88 €

13,09 €

Komplettset:

- 1 x Stiel 1,42 m
- 1 x Mopphalter 37 cm
- 1 x ULTRA MOBILE RUNNER KLETT **MICROFASERMOPP**

Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
UMS40SET	1 Set	80,85 €



Der ULTRA MOBILE RUNNER KLETT

Microfasermopp für das ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1 mit SOFT BORSTE. Ideal für den täglichen Einsatz.

Maße	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
41 cm	UMRKM41	10x10 =100	5,45 €




Der ULTRA MOBILE STRONG KLETT

Microfasermopp für das ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1 mit ABRASIV BORSTE. Ideal zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen dank Borstenstreifen.



Маве	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
41 cm	UMRKM41	10x10 =100	5,45 €
			Preis



UMSKM41

41 cm



Der ULTRA MOBILE EINWEGMOPP aus Microfaser ist sofort einsetzbar. Ideal für die tägliche Reinigung und

optimal zur Entfernung von lose aufliegendem Schmutz.

Маве	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
45 cm	UMEM45WE	10x50 =500	0,48 €



Маве	Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
37 cm	UMS40	20	17,82 €

UMWCH



Der **ULTRA MOBILE ADAPTER** ist für den Einsatz der Fugenbürste in Kombination mit dem ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1, ideal zur Fugenreinigung geeignet.

Der ULTRA MOBILE WINDOW CLEANER HALTER inkl. ULTRA
MOBILE KLETT MICROFASERTUCH ist optimal geeignet zur
Fensterreinigung. Sowohl mit als auch ohne
ULTRA MOBILE SYSTEM 5IN1 einsetzbar.

Das ULTRA MOBILE KLETT MICROFASERTUCH ist das perfekte Tuch für die Fensterreinigung, da ein schnelles und streifenfreies Ergebnis erzielt werden kann.

Artikel-Nr.	VPE	Preis
UMAFG	100	7,59 €
Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis

Artikel-Nr.	VPE	Stück- Preis
UMKMFT	10x20 =200	4,24 €

REINIGUNGSMASCHINE

ORBITAL TECHNOLOGIE

ORBITAL HEAVY OR17

ORBITALMASCHINE



Die Orbitalmaschine **ORBITAL HEAVY OR17** überzeugt mit ihrer Bewegungskombination aus exzentrischer Bewegung und Drehbewegung. Der oszillierende Kopf passt sich allen Oberflächen an und ermöglicht auch ein Arbeiten auf unebenen Böden, da ein vollständiges Aufliegen auf der Arbeitsfläche gewährleistet wird.

Die robuste Bauweise, das hohe Eigengewicht von 71,5 kg und die Bedienerfreundlichkeit zeichnen die Professionalität dieser Maschine aus. Durch die einfache Handhabung wird ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert.

Die spezielle Orbitaltechnologie verbessert deutlich die mechanische Reinigungskraft. Dadurch werden andere Faktoren minimiert und sogar überflüssig. Somit schützen Sie die Umwelt und sparen dabei Zeit und Geld.

Dank der Orbitaltechnologie ist ein leichtes Entfernen von Beschichtungen ohne Chemie möglich. Für Behandlungen wie Aufpolieren, Kristallisation, Mikroabschleifen von Marmor, Zement, Stein, Parkett, Tonfliesen und Steinzeug ist die Orbitalmaschine **ORBITAL HEAVY OR17** bestens geeignet und auch optimal für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen, wie z.B. Teppichböden einsetzbar. Besonders empfehlenswert für die Zwischenreinigung der Böden ist die **ORBITAL HEAVY OR17** mit dem ARCORA® PU-PAD und TENAS FLOOR.

Artikel-Nr.	VPE	Setpreis
OR17SET	1 Set	2.010,00 €

Im Lieferumfang sind Flüssigkeitstank, Treibteller und Blockiersystem enthalten.





System für die Blockierung des Kopfes im Lieferumfang enthalten!

TECHNISCHE DATEN		
Arbeitsbreite	17"= 430 mm	
Netzspannung	220-240 V/50 Hz	
Motorleistung	1300 W	
Bürst-/ Paddruck	48,2 g/cm ²	
Unterfahrhöhe	285 mm	
Umdrehungen	1500 U/min	
Geräuschpegel	< 54 dbA	
Flüssigkeitstank	12 Liter	
Kabellänge	12 m	
Gewicht (ohne Zubehör)	71,5 kg	
Abmessungen (LxBxH)	1200x730x450 mm	





IHR VERTRIEBSPARTNER VOR ORT



HAUPTSITZ EUROPA

ARCORA® INTERNATIONAL GmbH

Marsstrasse 9

85609 Aschheim bei München

Telefon: +49 (0)89/ 14 33 29 3 - 0 Telefax: +49 (0)89/ 14 33 29 3 - 29

E-Mail: info@arcora.de

Web: www.arcora-group.com



Besuchen Sie uns im Internet unter **www.arcora-group.com**. Auf der **ARCORA®** Webseite finden Sie neben dem aktuellen Sortiment eine Vielzahl nützlicher Informationen und deren Anwendungsmöglichkeiten sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.