

**ARCORA**<sup>®</sup>  
[www.arcora-group.com](http://www.arcora-group.com)

# SANITÄR- REINIGUNG

# Agenda

---

- Verschmutzungsarten
- Oberflächen-Materialien
- Unterhaltsreinigung
  - WC/Urinal
  - Waschbecken/Badebereich
  - Fußboden/Betriebshygiene
- Grundreinigung
  - Fußboden
  - Schimmelentfernung
  - Waschaum-Ausstattung



# Verschmutzungsarten

---

Sanitärbereiche können risikoreiche Infektionsquellen sein. Eine Vielzahl krankheitserregender Keime (Bakterien, Viren, Pilze) kann sich durch folgende Einflüsse ideal vermehren:

- Feuchtigkeit
- Wärme
- Schmutz als Nährstoff
  - Kalk
  - Kalkseife
  - Fäkalien
  - Urin(stein)
  - Haare
  - Kosmetikreste
- Unzugängliche Stellen: Hohlräume, Wassermulden, Windungen

# Oberflächen-Materialien

---

Die meisten Oberflächen im Sanitärbereich bestehen aus:

- Fliesen
  - Weitgehend unempfindlich
- Zementfugen
  - Empfindlich gegenüber sauren Reinigern
- Verchromte Armaturen
  - Chemiebeständig, aber empfindlich gegen starke Abrasion
- Farbige Armaturen
  - Reinigung nach Vorgabe des Herstellers
- Marmor / Kunststein
  - Stark säureempfindlich
- Glas / Spiegel

# Unterhaltsreinigung



## WC/Urinal

- Sanitärunterhaltsreiniger BILANZ FRESH, BILANZ CITRUS oder KARMA PEARL pur ins Becken geben und mit WC-Bürste verteilen, einwirken lassen
- Außenfläche mit 20-50 ml Sanitärunterhaltsreiniger BILANZ FRESH, BILANZ CITRUS oder KARMA PEARL auf 10 l Wasser anwenden und mit einem ARCORA Microfasertuch **ROT** oder einem ARCORA Griffvliesschwamm **ROT** reinigen
- Je nach Hygieneanforderungen im Anschluss desinfizieren
- Gelösten Schmutz im Becken mit Bürste entfernen und gründlich nachspülen
- Bei unangenehmen Gerüchen: Biologischer Geruchsvernichter BIO-LIVE konzentriert ins Becken geben und über Nacht einwirken lassen



# Unterhaltsreinigung



## Waschbecken/Badebereich:

- Sanitärunterhaltsreiniger BILANZ FRESH, BILANZ CITRUS oder KARMA PEARL unverdünnt (bei starken Kalkablagerungen) oder 20-50 ml auf 10 l Wasser anwenden und einwirken lassen
- Kraftvoller ESSIGREINIGER unverdünnt (bei starken Kalkablagerungen) oder 50-100 ml auf 10 l kaltem Wasser anwenden und einwirken lassen
- Mit einem ARCORA Microfasertuch **GELB** oder einem ARCORA Griffvlieschwamm **GELB** reinigen



# Unterhaltsreinigung



## Glas-/Spiegelflächen

- Mit Glasreiniger SO-KLAR und dem ARCORA Microfasertuch FINE-LINE die Glas-/Spiegelfläche reinigen oder ARCORA Kupferprodukte mit genügend Wasser verwenden für eine kratzfreie Anwendung



## Marmorflächen

- Mit neutralem Sanitärreiniger NEUTRA7 und Microfasertuch **GELB**/Griffvliesschwamm **GELB** reinigen und gründlich nachspülen. **KEIN säurehaltiger Reiniger verwenden!**

## Fugen

- Spezieller Fugenreiniger GROUT CLEANER auf die behandelnde Fuge pur aufsprühen und 5 bis 10 Min. einwirken lassen.



# Unterhaltsreinigung

## Fußboden/Betriebshygiene

- Zum Nasswischen im 1- oder 2-stufigen Verfahren: Sanitärunterhaltsreiniger 80-100 ml BILANZ FRESH oder KARMA PEARL mit 10 l Wasser verdünnen und mit MICRO BLUE MICROFASERMOPP wischen
- Nachtrocknen
- Fugen vornässen: Anlösen durch saure Reiniger vermeiden!
- Bei Feinsteinzeug: Tensidfreier Reiniger  
Bei Marmor: Säurehaltiger Reiniger vermeiden!
- Papierspender/Seifenspender ggf. nachfüllen, Abfalleimer entleeren
- Nach Bedarf ORANGE KISS Duftöl sprühen für einen angenehmen Duft



# Grundreinigung

---

- Grundreiniger und Zementschleierentferner SANEX in WC/Urinal konzentriert geben, sonst mit 1000 ml auf 10 l Wasser anwenden
- Bei starken Kalkablagerungen oder Urinstein Sanitärgrundreiniger SALPUREX 3IN1 (auf Salzsäurebasis!) unverdünnt oder 1000 ml auf 10 l Wasser anwenden
- NUR auf Fliesen, Keramik und verchromten Armaturen anwenden!
- Vorab Materialverträglichkeit prüfen!
- Gründlich nachspülen



# Grundreinigung

## Fußboden

- Grundreiniger und Zementschleierentferner SANEX mit Einscheibenmaschine SD17:  
Gründlich vorwässern und nachspülen
- Reinigungsflotte mit Nass/Trockensauger aufnehmen oder mit Abzieher im Gulli entsorgen
- Gründlich mit klarem Wasser nachspülen
- Bei starken Verschmutzungen mit Kalk/Urinstein, wiederholte Anwendung
- Zum Wischen den Microfasermopp SCRUB IGEL verwenden



# Grundreinigung

---

## Schimmelentfernung

- Schimmel wird durch einen Pilz gebildet → zieht Fäden quer durch das Mauerwerk
- Nachhaltige Beseitigung nur durch Bausanierung
- Entfernung schwarzer Schimmelflecken nur zeitweise mit Bleichmittel möglich
- Küchengrundreiniger mit Aktivchlor CHLORADO je nach Verschmutzung 200-1000 ml auf 10 l Wasser anwenden, kurz einwirken lassen und gründlich mit viel Wasser abspülen
- Auf Oberflächen oder im Abfluss darf sich keine Säure befinden  
→ Entstehung giftiger Chlorgasdämpfe vermeiden



# Waschraum-Ausstattung

---

- Toilettenpapier: Abschließbare Systeme mit hoher Vorhaltung
  - Sparen Zeit
  - Schützen vor Diebstahl
  - Sind hygienischer
- Einsatz von Handtüchern vermeiden
  - Unhygienisch
  - Teuer
  - Zeitaufwendig bei Wäschevorgang
- Keine offenen Seifensysteme
  - Neigen zur Verkeimung
- Besser geschlossene Kartuschen

**ARCORA**<sup>®</sup>  
[www.arcora-group.com](http://www.arcora-group.com)

**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**